

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПИРЕТТА»**

**НЕЙТРАЛИЗАТОР ОТХОДОВ ПИРЕТТА – 500
(НО ПИРЕТТА – 500)
ПАСПОРТ**

28.21.12 – 09429621 – 01П

Краснодар - 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные сведения об изделии и технические данные.....	3
2	Комплектность.....	4
3	Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).....	5
4	Консервация.....	6
5	Свидетельство об упаковывании.....	7
6	Свидетельство о приемке.....	8
7	Заметки по эксплуатации и хранению.....	9
8	Сведения об утилизации.....	10
9	Движение изделия в эксплуатации.....	11
10	Особые отметки.....	12
11	Юридический адрес изготовителя и продавца.....	13

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	28.21.12-09429621-01П									
Разраб.					Нейтрализатор отходов НО ПИРЕТТА- 500 ПАСПОРТ					Лит	Лист	Листов		
Пров.												2	13	
Т. контр.										ПФ ООО «ПИРЕТТА»				
Н. контр.														
Утв.														

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование: Нейтрализатор отходов

1.2 Обозначение изделия: НО ПИРЕТТА – 500/ ____ (типоразмер)

1.3 Заводской номер: 001

1.4 Дата выпуска: 10.01.2022

1.5 Устройство применяется для:

- для сжигания отходов производства и потребления, медицинских отходов, в том числе биологических отходов и отходов лечебно-профилактических учреждений.

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

1.6 Продукция соответствует ТУ 28.21.12-014-09429621-2023.

1.7 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип нейтрализатора	НО ПИРЕТТА - 500		
Номинальная полезная теплопроизводительность (диапазон изменения), кВт	700 (150...750)		
Производительность по сжиганию отходов, до, кг/ч	В зависимости от типоразмера		
	90	170	250
Рабочая температура в реакторе/ дожиговой камере сгорания, °С	900 (850... 1100) /1200		
Тепловой КПД, не менее	не менее 70		
Межремонтный период эксплуатации, лет	не менее 10		
Срок службы, лет	20		
Масса, кг, не более	3000		
Габариты камеры сжигания, мм (без учета камеры дожига и зольника)			
	2200x1200 x1200	2400x1350 x1350	2750x1500 x1500

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Да-

28.21.12-09429621-01П

Лист

3

Выпускается в трех типоразмерах

	ПИРЕТТА 500/1	ПИРЕТТА 500/2	ПИРЕТТА 500/.3
Длина, мм	2 200	2 400	2 750
ширина на уровне пода, мм	450	600	1 000
макс ширина, мм	1 200	1 350	1 500
высота от подл\а, мм	1 500	2 200	2 500
объем по внешним габаритам куб м	2,7	5,1	8,6
производительность кг в час	90	170	250

- Производительность зависит от конкретного состава отходов.

Для медицинских отходов смешанной морфологии, включающих органические операционные, смоченные жидкостями, содержащие включения металла/стекла, пищевые из инфекционных отделений и иные малогорючие отходы производительность согласно натурным испытаниям в среднем составляет 200 кг/час.

- Габариты могут незначительно меняться. Габариты указаны для нейтрализатора без учета камеры дожигания, системы мокрой очистки и вентиляторов, используемых в работе.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1.	
- нейтрализатор отходов НО ПИРЕТТА – 500	1 шт.
- руководство по эксплуатации нейтрализатора НО ПИРЕТТА -500 РЭ	1 экз.
- блок автоматического управления	1 компл.
-оборудование для дополнительной мокрой очистки газов (например, «ПИРЕТТА ЦО-1»)	1 экз
- руководство по эксплуатации (паспорт) блока управления	1 экз.

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	28.12.09			
Инв. № докум.	Подп.	Дата	28.21.12-09429621-01П	
Лист	№ докум.	Подп.	5	

4 КОНСЕРВАЦИЯ

4.1. Нейтрализаторы должны быть подвергнуты консервации по

ГОСТ 9.014 (группа П-1, жесткие условия транспортирования и хранения, вариант

защиты ВЗ-1). Срок хранения без переконсервации 2 года.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Да-	28.21.12-09429621-01П				
					Лист				
					6				

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Нейтрализатор отходов

НО ПИРЕТТА -500

28.21.12-09429621-01П

№

001

обозначение

заводской номер

упаковано Изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи



10.01.24г.

год, месяц, число

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Да-

28.21.12-09429621-01П

Лист

7

НО ПИРЕТТА- 500

No

Заводской номер

Начальник ОТК

MII

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Руководитель предприятия

обозначение документа, по которому

производится поставка

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

28.21.12-09429621-01П

Лист

8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Да-
------	------	----------	-------	-----

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Монтаж

7.1.1 Подготовка к монтажу, монтаж и эксплуатация продукции должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

7.2 Транспортировка

7.2.1 Транспортирование устройств осуществляется любым видом транспорта с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков, согласно транспортной маркировке, нанесенной на ящик с устройством.

7.2.2 Порядок размещения и способ крепления должен соответствовать требованиям правил перевозки на соответствующих видах транспорта.

7.2.3 При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

7.3 Хранение

7.3.1 Устройства должны храниться в крытых сухих помещениях.

7.3.2 Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ — по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата
	28.12.24			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Да-

28.21.12-09429621-01П

Лист

9

8.1 Материалы и изделия, примененные в конструкции устройства, в процессе утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке.

8.2 Устройство, отработавшее свой ресурс, должно передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Да-	28.21.12-09429621-01П	Лист
											10

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Движение изделия при эксплуатации приведено в таблице 2.

Таблица 2

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Иванов 10.01.24			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Да-

28.21.12-09429621-01П

Лист

11

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Мед. 10.01.24			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Да-
28.21.12-09429621-01П				Лист 12

11.

Изготовитель: ПФ ООО «ПИРЕТТА»

Юридический адрес: 350087, г. Краснодар, ул. Бульварная 2/2, помещение 6

Фактический адрес: 350087, г. Краснодар, ул. Бульварная 2/2, помещение 6

Телефон: +7 (861) 201-16-16

E mail: piretta-rf@mail.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	М.П. 08.12.24			



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Да-

28.21.12-09429621-01П

	<i>Лист</i>
	13